

**02.01.07.00 РАБОТА С СУБАККАУНТАМИ**



## 2019

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
1.1 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ .....	2
1.2 ГЛОССАРИЙ .....	2
<b>2. 02.01.07.00 РАБОТА С СУБАККАУНТАМИ .....</b>	<b>2</b>
2.1 02.01.07.01 ЗАПРОС НА ДОБАВЛЕНИЕ УОТ В КАЧЕСТВЕ СУБАККАУНТА.....	6
2.2 02.01.07.02 ДОБАВЛЕНИЕ В КМТ УОТ В КАЧЕСТВЕ СУБАККАУНТА .....	9
<b>ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ .....</b>	<b>14</b>

# 1. Введение

В этом документе представлено:

- краткое описание процесса добавление УОТ в качестве субаккаунтов для возможности использования УОТ – субаккаунта КТ владельца;
- схемы взаимодействия участников процессов.

## 1.1 История изменений

ВЕРСИЯ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	АВТОР
1.0	10.02.2020	Первая версия документа.	Яровая Я

## 1.2 Глоссарий

**Агрегирование** - процесс объединения молочной продукции (молочная продукция в потребительской упаковке или групповой упаковке) в транспортную упаковку молочной продукции первого уровня, а также транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку последующих уровней с нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода идентификации транспортной упаковки, содержащего информацию о взаимосвязи кодов идентификации каждой вложенной потребительской упаковки, групповой упаковки, транспортной упаковки, позволяющего проследить движение молочной продукции без вскрытия транспортной упаковки;

**Бизнес-процесс (БП)** – это совокупная последовательность действий по преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя, на выходе.

**Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации" (далее - информационная система мониторинга, ГИС МТ)** - государственная информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами.

**Групповая упаковка молочной продукции** - упаковка, объединяющая определенное количество потребительских упаковок, которая также может быть реализована потребителю.

**Индивидуальный серийный номер (ИСН)** - последовательность символов, уникально идентифицирующая единицу товара (потребительскую упаковку молочной продукции) на основании кода товара.



**Интерфейс электронного взаимодействия** - совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников эксперимента и информационной системы мониторинга.

**Код идентификации (КИ)** - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга (далее - оператор) для целей идентификации молочной продукции, в том числе в потребительской упаковке или групповой упаковке.

**Код идентификации групповой упаковки (КИГУ)**- последовательность символов, представляющая собой уникальный номер группы товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга (далее - оператор) для целей идентификации молочной продукции в групповой упаковке.

**Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ)** - последовательность символов, представляющая собой уникальный экземпляр транспортной упаковки молочной продукции, формируемая в соответствии с требованиями.

**Код маркировки (КМ)** - уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей идентификации молочной продукции.

**Код товара (КТ)** - уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по соответствующим кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - товарная номенклатура).

**Личный кабинет (ЛК)** - размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на сайте оператора информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном порядке участнику эксперимента или федеральному органу исполнительной власти и используемый оператором, участником эксперимента и федеральным органом исполнительной власти.

**Маркированная молочная продукция** – молочная продукция, на которую нанесены средства идентификации с соблюдением требований настоящих методических рекомендаций и достоверные сведения о средствах идентификации (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации молочной продукции) содержатся в информационной системе мониторинга.

**Маркировка молочной продукции средствами идентификации** - нанесение в соответствии с настоящими методическими рекомендациями средств идентификации на потребительскую и на групповую упаковку молочной продукции.

**Оборот молочной продукции** - ввоз в Российскую Федерацию, хранение, транспортировка, получение и передача молочной продукции, в том числе их приобретение и реализация (продажа) на территории Российской Федерации;



**Оператор информационной системы мониторинга** - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информационной системы мониторинга, обеспечение ее бесперебойного функционирования, а также прием, хранение и обработку сведений.

**Молочная продукция** - отдельные виды молочной продукции закреплённые перечнем отдельных видов молочной продукции, подлежащих маркировке в рамках эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года №836

**Производитель молочной продукции (далее - производитель)** - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, которые осуществляют производство и реализацию молочной продукции.

**Протокол передачи данных** - формализованный набор требований к структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных

**Срок годности** – дата окончания срока годности (для продукции со сроком хранения более 72 часов) или дата и время окончания срока годности (для продукции со сроком хранения менее 72 часов).

**УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись.

**Участники эксперимента** - юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод молочной продукции в оборот, оборот и (или) вывод из оборота молочной продукции, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающие молочную продукцию для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей).

## 2. 02.01.07.00 Работа с субаккаунтами

Работа с субаккаунтами заключается в добавление **УОТ** (владельцем кода товара) другого **УОТ** (субаккаунта), для возможности со стороны **УОТ** (субаккаунта) работать с кодом товара **УОТ** (владельца кода товара).

**УОТ** (владелец кода товара) в любой момент времени может как открывать доступ **УОТ** (субаккаунту), добавленного в качестве субаккаунта, для работы с кодом товара **УОТ** (владельца кода товара), так и закрывать доступ для возможности использования **УОТ** (субаккаунтом), ранее добавленного в качестве субаккаунта, кода товара **УОТ** (владельца кода товара).

В случае если **УОТ** (владелец кода товара) закрыл доступ **УОТ** (субаккаунту), ранее добавленного в качестве субаккаунта, для возможности использования кода товара **УОТ** (владельца кода товара), то **УОТ** (субаккаунт), ранее добавленный в качестве субаккаунта, начиная с даты и времени закрытия доступа для использования **УОТ** (субаккаунтом) кода товара владельца не должен иметь возможность заказывать коды маркировки с данным кодом товара.

В случае если у **УОТ** (субаккаунта) на момент доступности кода товара **УОТ** (владельца кода товара) были заказаны коды маркировки с кодом товара **УОТ** (владельца кода товара), то **УОТ** (субаккаунт) может распечатывать имеющиеся коды маркировки по ранее созданным заказам, вне зависимости от того, имеется ли у него доступ к использованию кода товара владельца, на момент выгрузки (или распечатывания) КМ из ГИС МТ, а также на момент ввода в оборот товара, с КМ.

**УОТ** (владелец кода товара) может:

- самостоятельно открыть доступ **УОТ** (субаккаунту) для возможности использования им кода товара **УОТ** (владельца кода товара), в рамках БП 02.01.07.02 «Добавление в КМТ УОТ в качестве субаккаунта»;
- добавить **УОТ** (субаккаунта) по его запросу, в рамках подпроцесса 02.01.07.01 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта».

**УОТ** (владелец кода товара) до формирования заявки на добавление **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта:

- должен быть зарегистрирован в ГИС МТ со статусом «Действующий»;
- должен иметь заключённый действующий договор с Оператором ГИС МТ с определением условий для эмиссии КМ и формирования СИ;
- должен иметь возможность подписывать документы своей УКЭП;
- должен описать товар в подсистеме национального каталога маркированных товаров;
- должен иметь доступ к СУЗ.

**УОТ** (субаккаунт), добавляемый в качестве субаккаунта:

- должен быть зарегистрирован в ГИС МТ;

- должен иметь заключённый действующий договор с Оператором ГИС МТ с определением условий для эмиссии КМ и формирования СИ;
- должен иметь возможность подписывать документы своей УКЭП;
- должен иметь доступ к СУЗ.

## 2.1 02.01.07.01 Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта

Таблица 1 Основные данные подпроцесса

<b>ЦЕЛЬ</b>	Запрос УОТ (субаккаунта) на добавление его в качестве субаккаунтов для возможности использования им кода товара УОТ (владельца кода товара)
<b>УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА</b>	УОТ (субаккаунт) Оператор ГИС МТ
<b>РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА</b>	-
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА</b>	ГИС МТ ИС УОТ (субаккаунта)
<b>ДОКУМЕНТЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРОЦЕСС</b>	Запрос на добавление УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунта Уведомления по электронной почте/ЛК УОТ (субаккаунта)




Рисунок 1 Схема подпроцесса 02.01.07.01 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта»

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [1], [2], [3], [4], [5].

**УОТ** (субаккаунт) подает заявку на добавление себя в качестве субаккаунта к коду товара **УОТ** (владельца кода товара).

Подача заявки в ГИС МТ (подсистему КМТ) подается **УОТ** (субаккаунтом) вручную в ЛК ГИС МТ (в разделе каталога маркированных товаров);

Перечень атрибутов заявки на добавление себя в качестве субаккаунта указан в [

Таблица ]:

Таблица 2. Перечень атрибутов заявки на добавление себя в качестве субаккаунта

№	Атрибут	Описание	Значение
<b>Общие параметры заказа КМ</b>			
1.	ИНН УОТ	Идентификационный номер налогоплательщика – субаккаунта. Для ЮЛ – 10 символов, для ИП – 12 символов. Доступны для указания только цифры.	Обязательное
2.	Наименование УОТ	Полное наименование организации для ЮЛ, либо Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для ИП УОТ – субаккаунта. Заполняется автоматически на основании введенного ИНН УОТ.	Обязательное в ЛК
3.	Код товара	Указывается перечень кодов товаров, к которым УОТ (субаккаунт) просит добавить себя в качестве субаккаунта. Поле может содержать до 14 символов (первым символом может быть 0). Доступны для указания только цифры.	Обязательно Минимум 1 код

В случае если **УОТ** (субаккаунт), подает сведения на добавление себя в качестве субаккаунта через ЛК в ГИС МТ (подсистема КМТ), и при этом указанные сведения по форматно-логическому контролю не удовлетворяют условиям, указанным в [Таблица 2], то форма не должна сохраняться до устранения **УОТ** (субаккаунтом) выявленных на форме ошибок. Также форма не должна сохраняться в случае, если указанный УОТ (субаккаунтом) код товара владельца отсутствует в ГИС МТ (не описан владельцем кода товара).

После создания заявки поданные **УОТ** (субаккаунтом) сведения фиксируются в ГИС МТ в статусе «Создан».


После фиксации сведений в ГИС МТ **УОТ** (субаккаунту) направляется квитанция (уведомление) о принятии сведений. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ**, либо напрямую в ИС **УОТ** посредством открытого API.

Согласно указанным кодам товаров ГИС МТ производит идентификацию владельца указанного в заявке кода товара.

После фиксации сведений осуществляются следующие проверки:

**02.01.07.00 РАБОТА С СУБАККАУНТАМИ**





- **УОТ** (субаккаунт), осуществляющий подачу сведений, должен быть зарегистрирован в ГИС МТ и иметь статус участия «Действующий»;
- указанный код товара должен быть описан полностью (слой 1 и 2).

Если проверка не пройдена, то поданные **УОТ** (субаккаунтом) сведения переводятся в статус «Обработан с ошибками», с указанием причины ошибки. Также **УОТ** (субаккаунту) направляется квитанция (уведомление) об ошибке в поданных сведениях с указанием причины ошибки. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (субаккаунта), либо напрямую в ИС **УОТ** (субаккаунта) посредством открытого API.

Если проверки пройдены успешно, то в ГИС МТ статус поданных сведений меняется на «В обработке».

Также **УОТ** (владельцу кода товара), направляется квитанция (уведомление) о поступившем в его адрес запросе на добавление **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (субаккаунта), либо напрямую в ИС **УОТ** (субаккаунта) посредством открытого API.

В случае если **УОТ** (субаккаунт) указывает несколько кодов товаров и при этом указанные коды товаров принадлежат разным **УОТ** (владельцам кода товара), то уведомление направляется каждому **УОТ** (владельцу кода товара), согласно указанным в заявке кодам товаров.

Дальнейший процесс переходит в БП 02.01.07.02 «Добавление в КМТ УОТ в качестве субаккаунта».

В случае если **УОТ** (владелец кода товара) не отвечает на запрос **УОТ** (субаккаунта) в течение 30 (тридцати) дней, то заявка на добавление **УОТ** в качестве субаккаунта закрывается автоматически и статус заявки меняется на «Отказан», при этом **УОТ** (субаккаунту) доступ к коду товара не предоставляется.

## 2.2 02.01.07.02 Добавление в КМТ УОТ в качестве субаккаунта

Таблица 3 Основные данные подпроцесса

<b>ЦЕЛЬ</b>	Добавление УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунтов для возможности использования им кода товара УОТ (владельца кода товара)
<b>УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА</b>	УОТ (владелец кода товара) УОТ (субаккаунт) Оператор ГИС МТ
<b>РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА</b>	-
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА</b>	ГИС МТ ИС УОТ (владельца кода товара) ИС УОТ (субаккаунта)
<b>ДОКУМЕНТЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРОЦЕСС</b>	Заявка на добавление УОТ в качестве субаккаунта Уведомления по электронной почте/ЛК УОТ




Рисунок 2 Схема подпроцесса 02.01.07.02 «Добавление в КМТ УОТ в качестве субаккаунта»

На схеме процесса [Рисунок 2] блоки [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

**УОТ** (владелец кода товара) самостоятельно, либо в ответ на запрос **УОТ** (субаккаунта), полученного из БП 02.01.07.01 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта», подает сведения на добавление другого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта.

В случае если **УОТ** (владелец кода товара) получил запрос на добавление другого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта, то он принимает решение на добавление такого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта по своим кодам товаров. Если решение

на добавление **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта отрицательное, то статус поданных сведений, подаваемых **УОТ** (субаккаунтом), описанный в пункте 2.1 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта», меняется на «Отказан».

**УОТ** (субаккаунту), направляется квитанция (уведомление) об отказе в добавлении его в качестве субаккаунта. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (субаккаунта), либо напрямую в ИС **УОТ** (субаккаунта) посредством открытого API.

Если решение на добавление **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта положительное, то **УОТ** (владелец кода товара) подает сведения на добавление другого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта.

Подача сведений на добавление другого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта подается **УОТ** (владельцем кода товара) в ГИС МТ в разделе каталога маркированных товаров.

Перечень атрибутов сведений на добавление другого **УОТ** (субаккаунта) в качестве субаккаунта, в том числе по его заявке, указан в [


Таблица ].

Таблица 4. Перечень атрибутов сведений на добавление другого УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунта

№	Атрибут	Описание	Значение
<b>Общие параметры заказа КМ</b>			
1.	Номер заявки	Номер заявки УОТ (субаккаунта) по которой добавляется УОТ (субаккаунт). Поле заполняется автоматически и не может быть изменено вручную УОТ (владельцем кода товара), при работе через ЛК. В случае если УОТ (владелец кода товара) добавляет УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунта по его заявке (процесс описан в БП 02.01.07.01 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта»), то данное поле обязательно для заполнения. В противном случае – поле не обязательно для заполнения.	Не обязательное
2.	ИНН УОТ – владельца кода товара	Идентификационный номер налогоплательщика – владельца кода товара. Для ЮЛ – 10 символов, для ИП – 12 символов. Доступны для указания только цифры.	Обязательное
3.	Наименование УОТ – владельца кода товара	Полное наименование организации для ЮЛ, либо Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для ИП УОТ – владельца кода товара. Заполняется автоматически на основании введенного ИНН УОТ.	Обязательное в ЛК
4.	ИНН УОТ – субаккаунта	Идентификационный номер налогоплательщика – субаккаунта, добавляемого в качестве субаккаунта. Для ЮЛ – 10 символов, для ИП – 12 символов. Доступны для указания только цифры.	Обязательно



5.	Наименование УОТ – субаккаунта	Полное наименование организации для ЮЛ, либо Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для ИП УОТ – субаккаунта, добавляемого в качестве субаккаунта. Заполняется автоматически на основании введенного ИНН УОТ – субаккаунта.	Обязательное в ЛК
6.	Решение по заявке субаккаунта	Поле для указания решения УОТ (владельца кода товара) по заявке УОТ (субаккаунта) на добавление его в качестве субаккаунта. Указывается одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – заявка подтверждается полностью;</li><li>• 1 – заявка отказывается полностью;</li><li>• 2 – заявка подтверждается частично.</li></ul> Поле заполняется только в случае, если УОТ (владелец кода товара) добавляет УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунта по его заявке (процесс описан в БП 02.01.07.01 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта»). В противном случае поле не обязательно для заполнения.	Не обязательное
7.	Код товара	Указывается перечень кодов товаров, которые будут доступны другому УОТ (субаккаунту), добавляемому в качестве субаккаунтов. Выбор доступен из тех кодов товара, которые зарегистрированы УОТ (владельцем кода товара) и тех, которые указаны в заявке от УОТ (субаккаунта) в качестве запроса на добавления себя в качестве субаккаунта. Поле содержит 14 символов (при этом первый символ должен быть 0). Доступны для указания только цифры. В случае если поле «Решение по статусу заявки субаккаунта» отсутствует (владелец кода товара добавляет субаккаунта самостоятельно), то в данном поле должен быть указан минимум 1 код товара, к которому предоставляется доступ УОТ (субаккаунту).  В случае добавление УОТ (субаккаунта) по его заявке (и при условии что поле «Решение по заявке субаккаунта» содержит значения 2) в данном поле указываются все коды товара УОТ (владельца кода товара), указанные в заявке, с необходимостью проставить признак внесения кода товара (см. поле 8) по каждому коду товара.	Обязательно
8.	Признак внесения кода товара	Поле для указания признака добавления/удаления (или отказа в предоставлении) доступа к коду товара УОТ (владельца кода товара)  Указывается одно из следующих значений для каждого кода товара из пункта 7: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – удаление кода товара из доступности другого УОТ, ранее добавленного в доступность такому УОТ, либо отказ в предоставлении доступа к запрашиваемому коду товара;</li><li>• 1 – добавление кода товара для доступности другому УОТ, добавляемому в качестве субаккаунта.</li></ul> В случае если в поле «Решение по заявке субаккаунта» указано значение «0», то для всех кодов товаров (указанных в пункте 7) автоматически проставляется значение 1.  В случае если в поле «Решение по заявке субаккаунта» указано значение «1», то для всех кодов товаров (указанных в пункте 7) автоматически проставляется значение 0.	Обязательно



	В случае если поле «Решение по заявке субаккаунта» отсутствует (владелец кода товара добавляет субаккаунта самостоятельно), то в данном поле УОТ (владелец кода товара) проставляет значение для каждого кода товара, указанного в пункте 7, самостоятельно.	
--	--	--

**УОТ** (владелец кода товара) может принять решение (положительное или отрицательное) по целой заявке путем подтверждения или отказа заявки целиком. Также у **УОТ** (владельца кода товара) есть возможность обработки заявки и принятие решение по каждому коду товара в заявке на добавление.

В случае если указанные сведения по форматно-логическому контролю не удовлетворяют условиям, указанных в [Таблица 4], то форма не должна сохраняться до устранения **УОТ** (владельцем кода товара) выявленных на форме ошибок. Также форма не должна сохраняться в случае, если добавляемый в качестве субаккаунта **УОТ** (субаккаунт) не зарегистрирован в ГИС МТ.

После заполнения заявки на добавление/удаление другого УОТ (субаккаунта) в качестве субаккаунта, поданные **УОТ** (владельцем кода товара) сведения фиксируются в ГИС МТ в статусе «Создан».

После фиксации сведений **УОТ** (владельцу кода товара) направляется квитанция (уведомление) о принятии сведений. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (владельца кода товара), либо напрямую в ИС **УОТ** (владельца кода товара) посредством открытого API.

После фиксации сведений осуществляются следующие проверки:

- **УОТ** (субаккаунт), добавляемый в качестве субаккаунта, должен быть зарегистрирован в ГИС МТ;
- проверка полного описание всех обязательных атрибутов карточки кодов товаров (слои 1 и 2), указанных в подаваемых сведениях **УОТ** (владельца кода товара)
- проверка совпадения указанных **УОТ** (владельцем кода товара) кодов товаров, с кодами товаров, указанных **УОТ** (субаккаунтом) в заявке на добавление себя в качестве субаккаунта (в случае добавления субаккаунта по его заявке).

Если проверки пройдены успешно, то в ГИС МТ статус поданных сведений меняется на «Обработан».

Кроме этого **УОТ** (владельцу кода товара), направляется квитанция (уведомление) об успешно обработанных сведениях. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ**, либо напрямую в ИС **УОТ** посредством открытого API.

В случае если добавление **УОТ** (субаккаунта) происходит по его заявке, то статус поданных сведений, подаваемых **УОТ** (субаккаунтом), описанный в пункте 2.1 «Запрос на добавление УОТ в качестве субаккаунта», также меняется на «Обработан».



Кроме этого в ГИС МТ осуществляется добавление указанного в заявке кода товара тому **УОТ** (субаккаунту), который указан в обработанных сведениях, и у данного **УОТ** (субаккаунта) должна быть возможность заказывать КМ с указанием данного кода товара.

В случае удаления из доступности у ранее добавленного **УОТ** (субаккаунта) доступа к коду товара **УОТ** (владельца кода товара), код товара удаляется из доступности у **УОТ** (субаккаунта) и начиная с этого момента **УОТ** (субаккаунт) не должен иметь возможности осуществлять заказ КМ с указанием кода товара, субаккаунтом к которому он теперь не является.

Также **УОТ** (субаккаунту), направляется квитанция (уведомление) об успешно обработанных сведениях и статусе обработанных сведений (заявка на добавление в качестве субаккаунта одобрена, отклонена, или одобрена частично). Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (субаккаунта), либо напрямую в ИС **УОТ** (субаккаунта) посредством открытого API.

Если проверка не пройдена, то в ГИС МТ поданные **УОТ** (владельцем кода товара) сведения переводятся в статус «Обработан с ошибками», с указанием причины ошибки. Также **УОТ** (владельцу кода товара) направляется квитанция (уведомление) об ошибке в поданных сведениях с указанием причины ошибки. Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных **УОТ** (владельца кода товара), либо напрямую в ИС **УОТ** (владельца кода товара) посредством открытого API.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**ПОДГОТОВЛЕНО**

<b>№ ПП</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
1.	Яровая Я	Бизнес-аналитик		

<b>№ ПП</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
1.				

**СОГЛАСОВАНО**