

## Операции и ограничения

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
10300	Эмиссия кодов маркировки	SGTIN	-	-	нет	-	Отмена запрещена	формируется автоматически через РЭ
10305	Отбраковка кодов маркировки	SGTIN	-	-	нет	-	Отмена запрещена	формируется автоматически через РЭ
10311	Завершение упаковки (регистратор эмиссии)	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Отмена запрещена. Допускается корректировка некоторых атрибутов до регистрации следующих операций с использованием схемы 253	формируется автоматически через РЭ
10319	Выпуск ЛП за пределами РФ (регистратор эмиссии)	SGTIN	-	-	нет	-	Отмена запрещена. Допускается корректировка некоторых атрибутов до регистрации следующих операций с использованием схемы 253.	формируется автоматически через РЭ
10511	Розничная продажа с использованием ККТ	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1. В случае розничной продажи с частичным дотированием источник финансирования может быть равен 1 или 3 Отмена запрещена	формируется автоматически на основании данных, полученных от ОФД
10521	Отпуск по льготному рецепту (регистратор выбытия)	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 2 или 3 Отмена запрещена	формируется автоматически через РВ
10522	Отпуск по льготному рецепту с использованием ККТ	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 2 или 3 Отмена запрещена	формируется автоматически на основании данных, полученных от ОФД
10531	Выдача для оказания мед.помощи (регистратор выбытия)	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1,2 или 3 Отмена запрещена	формируется автоматически через РВ
20521	Регистрация сведений о подключении регистратора выбытия	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Отмена запрещена. Сервисная схема для проверки подключения РВ	формируется автоматически через РВ
213	Бронирование (отмена бронирования) номеров транспортной упаковки	SSCC	-	-	нет	да	Отмена бронирования (operation_type=2) возможна только тем же участником, кто осуществил бронирование указанных SSCC	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
250	Отмена операции	-	можно	-	нет	-	Применяется только для отмены собственных ранее зарегистрированных операций над SGTIN или SSCC. Не должно быть никаких операций между отменяемой операцией и 250. Не применяется для операций упаковки и операций вывода из оборота	
251	Отзыв части товара Отправителем	SGTIN, SSCC	можно	можно	нет	нет	Применяется при операциях, требующих акцепта, в отношении SGTIN/SSCC, ожидающих подтверждения второй стороной	
252	Отказ от приемки части товара Покупателем	SGTIN, SSCC	можно	можно	нет	нет	Применяется при операциях, требующих акцепта, в отношении SGTIN/SSCC, ожидающих подтверждения второй стороной	
253	Корректировка ранее направленных реквизитов	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Проводится только после 10311 или 10319; не должно быть никаких операций между корректируемой операцией и 253 Отмена запрещена	
254	Корректировка данных	SGTIN, SSCC	можно	-	да	нет	Не применяется в отношении SGTIN/SSCC, ожидающих подтверждения второй стороной. Корректировка атрибута cost не применяется в отношении операций первой отгрузки. Корректировка source доступна только для первой отгрузки по государственному контракту. Допускается корректировка сведений, ранее направленных с использованием 415, 416, 417, 471, 472 схем. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252). Недоступна после операций трансформации групповой упаковки	
300	Передача кодов в ЗТК	SGTIN	-	-	нет	-	В поле customs_receiver_id должен быть указан идентификатор из реестра мест в зоне таможенного контроля с признаком наличия лицензии на фарм.деятельность. Допускается отмена (250)	
311	Завершение упаковки	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Отмена запрещена. Не применяется на продуктивном контуре	
313	Выпуск ЛП	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	нет	Допускается отмена (250)	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
314	Отгрузка ЛП собственнику для выпуска готовой продукции	SGTIN, SSCC	нельзя	можно	да	нет	Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
315	Возврат ЛП контрактному производителю	SGTIN, SSCC	можно	нельзя	да	нет	Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
321	Выпуск ЛП (иностраный держатель РУ)	SGTIN	-	-	нет	-	Отмена запрещена Не применяется на продуктивном контуре	
331	Отгрузка ЛП в РФ	SGTIN, SSCC	-	-	да	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 – агентский</li> </ul> Запрещена при типе эмиссии 4 – маркирован в зоне таможенного контроля. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
332	Ввоз ЛП в РФ	SGTIN, SSCC	-	-	да	нет	Покупатель (отправитель сообщения 332) должен быть в списке доверенных контрагентов продавца Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 – агентский</li> </ul> Запрещена при типе эмиссии 4 – маркирован в зоне таможенного контроля. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
333	Ввоз ЛП в РФ по консигнации	SGTIN, SSCC	-	-	нет	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 - договор консигнации</li> <li>• 8 - собственные средства</li> </ul> Допускается отмена (250)	
334	Перемещение в зоне таможенного контроля	SGTIN, SSCC	-	-	нет	нет	Допускается отмена (250)	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
335	Выпуск для внутреннего потребления Оформление экспорта Отказ в пользу государства в ЗТК Оформление реэкспорта Передача на уничтожение из ЗТК Таможенное оформление	SGTIN, SSCC	-	-	нет	нет	Статус SGTIN присваивается в зависимости от значения поля custom_procedure_code. Допускается отмена (250)	
336	Передача сведений о ввозе	SGTIN, SSCC	-	-	да	нет	Только при наличии ранее зарегистрированных сведений о маркировке в ЗТК (300, 10319 в ЗТК). Не применяется при ввозе товаров из ЕАЭС. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
341	Приемка на склад из ЗТК	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	нет	Допускается отмена (250)	
342	Ввод ЛП в оборот на территории РФ	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	нет	Допускается отмена (250)	
351	Смена собственника ЛП	SGTIN, SSCC	-	-	да	нет	Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
360	Ввоз собственных ЛП из ЕАЭС	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 – собственные средства</li> </ul> Допускается отмена (250)	
361	Отгрузка ЛП в РФ из ЕАЭС	SGTIN, SSCC	-	можно	да	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 – агентский</li> </ul> Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
362	Ввоз ЛП в РФ из ЕАЭС	SGTIN, SSCC	можно	-	да	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 – агентский</li> </ul> Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
363	Ввод ЛП из ЕАЭС в оборот на территории РФ	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	нет	Допускается отмена (250)	
381	Отгрузка ЛП собственнику	SGTIN, SSCC	нельзя	можно	да	нет	Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
391	Повторный ввод в оборот	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Только для ЛП, ранее выведенных из оборота с использованием схем 552 с типом 13, 335 с типом 31 и 10, 461, 511, 521, 531, 441, 552 с типом 6 Отмена запрещена	
415	Отгрузка ЛП со склада	SGTIN, SSCC	нельзя	можно	да	нет	Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 - агентский</li> <li>• 4 - передача на безвозмездной основе</li> <li>• 5 - возврат контрактному производителю</li> <li>• 6 - государственное лекарственное обеспечение</li> </ul> Применяются операции отзыва (251)/отказа (252). Тип операции Возврат (turnover_type=2) допускается только для регистрации возврата от последнего получателя поставщику (на один шаг назад), не применяется для возврата по всей цепи	
416	Приемка ЛП на склад	SGTIN, SSCC	можно	нельзя	да	нет	Покупатель (отправитель сообщения 416) должен быть в списке доверенных контрагентов продавца Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 - агентский</li> <li>• 4 - передача на безвозмездной основе</li> <li>• 5 - возврат контрактному производителю</li> <li>• 6 - государственное лекарственное обеспечение</li> </ul> Применяются операции отзыва (251)/отказа (252). Тип операции Возврат от покупателя (receive_type=2) допускается только для регистрации приемки в рамках возврата от получателя к поставщику (т.е. на один шаг назад), не применяется для возврата далее по цепи	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
417	Возврат приостановленных лекарственных препаратов	SGTIN, SSCC	можно	можно	да	нет	Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
431	Перемещение	SGTIN, SSCC	можно	можно	нет	нет	Допускается отмена (250)	
441	Отгрузка ЛП на незарегистрированное место деятельности	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	да	<p>Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1. При отгрузке незарегистрированному участнику ИНН должен присутствовать в локальном ЕГРЮЛ, но не принадлежать зарегистрированному участнику. Допустимые типы Тип договора при реализации (contract_type_enum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - купли продажи</li> <li>• 2 - комиссия</li> <li>• 3 - агентский</li> <li>• 4 - передача на безвозмездной основе</li> </ul> <p>Отмена запрещена</p>	
442	Приемка на склад ЛП, ранее отгруженных на незарегистрированное место деятельности	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	нет	Отмена запрещена	
461	Отгрузка ЛП в ЕАЭС	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	да	<p>Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1. Отмена запрещена</p>	
470	Перемещение ЛП в рамках государственного лекарственного обеспечения	SGTIN, SSCC	можно	можно	нет	нет	<p>Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1 Допускается отмена (250)</p>	
471	Передача новому владельцу	SGTIN, SSCC	нельзя	можно	да	нет	<p>Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 2 или 3. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)</p>	
472	Отгрузка ЛП по агентскому договору	SGTIN, SSCC	нельзя	можно	да	нет	<p>При отсутствии заполненного turnover_type присваивается по умолчанию значение 1 – отгрузка. Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)</p>	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
481	Арбитраж	SGTIN, SSCC	можно	можно	да	нет	Доступна только в отношении SGTIN и SSCC, ожидающих акцептования – после операций 415, 416, 417, 471, 472. В качестве subject_id может быть использован идентификатор subject_id в вышеуказанных операциях или идентификатор контрагента (shipper_id, receiver_id). Применяются операции отзыва (251)/отказа (252)	
511	Розничная продажа	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1. В случае розничной продажи с частичным дотирование источник финансирования (атрибут source_type) может быть 3 Отмена запрещена	
521	Отпуск по льготному рецепту	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Отмена запрещена. Запрещено использование схемы для препаратов 7В3Н	
531	Выдача для оказания мед.помощи	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Источник финансирования (атрибут source_type) у SGTIN должен быть 1, 2, 3 Отмена запрещена	
541	Передача на уничтожение	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	нет	При незаполненном значении атрибута reason_for_destruction присваивается значение по умолчанию = 1 - недоброкачественный ЛП. Допускается отмена (250)	
542	Уничтожение	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	да	Отмена запрещена	
552	Вывод из оборота	SGTIN, SSCC	нельзя	-	нет	да	Элементы doc_num и doc_date необязательны к заполнению в случае указания следующих типов withdrawal_type: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 – выборочный контроль</li> <li>• 7 – таможенный контроль</li> <li>• 8 – федеральный надзор</li> <li>• 9 – в целях клинических исследований</li> <li>• 10 – в целях фармацевтической экспертизы</li> <li>• 19 - отбор контрольных образцов в рамках процесса контроля качества</li> <li>• 20 - отбор архивных образцов</li> </ul> Отмена запрещена Запрещена регистрация 552 с типом 14 для препаратов 7В3Н	
701	Подтверждение отгрузки/приемки	SGTIN, SSCC	можно	можно	нет	нет	Отмена запрещена	

№ XSD-схемы	Краткое название операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Авторасформирование SSCC	Ограничения (помимо ограничений XSD)	Примечание
811	Переупаковка и перемаркировка	SGTIN	нельзя	-	нет	-	Отмена запрещена. Схема действует до 01.07.2020	



## Операции агрегации и трансформации

№ XSD-схемы	Краткое наименование операции	Вид упаковки	Проводить с MOX	Проводить для MOX	Требует акцептования/отказа	Отмена, отказ	Ограничения (помимо общих)	Примечание
911	Агрегирование	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена	нельзя агрегировать: - SGTIN и SSCC в одну групповую упаковку; - SGTIN и SSCC с разными статусами в одну групповую упаковку; - не оплаченные SGTIN в групповую упаковку; - SGTIN и SSCC с разными источниками финансирования (source_type) в одну групповую упаковку; - импортные SGTIN сразу после регистрации операции 342/363 и российские SGTIN, ранее полученные после операций 415/416	
912	Расформирование групповой упаковки	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена		
913	Изъятие из групповой упаковки	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена	если упаковка многоуровневая, нельзя извлекать SGTIN с нижних уровней, нельзя одним сообщением изымать из разных упаковок	
914	Включение в групповую упаковку	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена	если упаковка многоуровневая, нельзя добавлять SGTIN на нижние уровни	
915	Групповое агрегирование	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена	нельзя агрегировать: - SGTIN и SSCC в одну групповую упаковку; - SGTIN и SSCC с разными статусами в одну групповую упаковку; - не оплаченные SGTIN в групповую упаковку; - SGTIN и SSCC с разными источниками финансирования (source_type) в одну групповую упаковку; - импортные SGTIN сразу после регистрации операции 342/363 и российские SGTIN, ранее полученные после операций 415/416	
916	Групповое вложение	SGTIN, SSCC	можно	-	нет	запрещена	запрещено одновременное вложение в рамках одной операции в разные уровни групповых упаковок, одновременное вложение SGTIN и SSCC	